

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggenhetenBlankettanvisning
NFS 2021:10Skickas till:
Miljö- och byggnämnden
mob@boden.seAlt till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden**Fastighetsägare/anmälare**

Namn	Organisationsnr/personnr
Adress	Telefonnummer, dagtid
Postnummer och ort	E-postadress (kommer användas vid utskick i ärendet)

Fastigheten där cisternen varit placerad

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
----------------------	---------------------

Uppgifter om cisternen

<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, inomhus
<input type="checkbox"/> Inom vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> Utanför vattenskyddsområde	
Cisternens volym	Tillverkningsnummer	Installationsnummer

Vätska som förvarats i cisternen

<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Bensin	<input type="checkbox"/> Spillolja
<input type="checkbox"/> Annat: _____			

Uppgifter om hur cisternen hanterats

<input type="checkbox"/> Cisternen borttagen	Årtal: _____
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör borttagna	Årtal: _____
<input type="checkbox"/> Cisternen är rengjord och fylld med sand	Årtal: _____
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör är borttagna	Årtal: _____
<input type="checkbox"/> Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord	Årtal: _____
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör är försedda med plomberade stoser	Årtal: _____

Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring

Bolagsnamn	Kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress

Transport av avfall

Avfallet har transporterats till
Transportör

Transport av farligt avfall

Typ av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

Detta gäller för cisterner som tas ur bruk:

Tömning och rengöring:

Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan den sandfylls ska den tömmas och rengöras.

Ta bort rör:

Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.

Hantering av farligt avfall:

Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.

Markföreningar:

Om du träffar på markföreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera miljö- och byggenheten mob@boden.se eller telefon 0921-620 00 (växel).

Om cisternen tas i bruk igen:

Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat företag och miljö- och byggenheten ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningssintyget ska skickas till miljö- och byggenheten.

En avgift tas ut för handläggningen av ärendet enligt fastställd taxa

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter - De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, anmälan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till miljö- och byggenheten. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. På boden.se/gdpr hittar du mer information om hur Bodens kommun arbetar med frågor kopplade till GDPR